

 **HANSA**

experience water

HANSARONDA



**Gevoel en verstand
volkomen in harmonie:
HANSARONDA.**







Het vertrouwde op een geheel nieuwe manier beleven. HANSARONDA.

Harmonie: er is vrijwel geen enkele mengkranenserie te bedenken die dit principe zo geloofwaardig uitstraalt als de nieuwe **HANSARONDA**. Behoedzaam, maar designgetrouw aangepast, zorgt de geliefde mengkranenserie uit het designgeoriënteerde **HANSA|LIVING**-segment voor een jong en fris beeld. Ook het nauwkeurig afgestemde assortiment is uitermate modern en praktisch. Met behulp van de diverse **HANSARONDA**-opties voor wastafel, bad en douche kunnen qua ontwerp van de badkamer veelzijdige ideeën, evenals veeleisende architectonische concepten naar de praktijk worden vertaald.



Duurzaamheid vormt al heel lang de basis voor onze producten en productieprocessen. Wij vinden grondstofbesparende productieprocessen en milieuvriendelijke productconcepten met een lange levensduur uitermate belangrijk. Onze mengkranen zijn geluidsarm, gemakkelijk schoon te maken, ze behouden de waterkwaliteit en garanderen maximale hygiëne. Zo verbruikt de **HANSARONDA** met 6 l water per minuut slechts de helft van de hoeveelheid van conventionele mengkranen. Green Responsibility staat hier voor de modernste, ecologisch verantwoorde HANSA-technologie.



Zie voor een toelichting op de symbolen pagina 11



De nieuwe **HANSARONDA** overtuigt door een elegante combinatie van kordate, zachte, rechthoekige en elliptische vormen. De harmonische proporties komen ook op een opbouwastafel uitermate goed tot hun recht (afb. boven).



Comfortabel, uitermate praktisch en typisch **HANSARONDA**: de speciale uittrekbare handdouche is ideaal voor het wassen van het haar en het vullen van flessen.

Altijd anders. Altijd uniek: HANSARONDA.

Typisch voor de **HANSA|LIVING**-series is het brede en diepe assortiment in alle toepassingsgebieden. De **HANSARONDA** biedt daarmee alle speelruimte voor de vormgeving. Natuurlijk is de wastafelmengkraan in eerste instantie doorslaggevend voor het design van een mengkranenserie. Nog beter is het, wanneer dit design ook terugkeert bij de producten voor bad en douche. De zachte en bijna naadloze overgangen, zijn niet alleen mooi maar ook reinigingsvriendelijk. Zo maken wij het gemakkelijker om de diepe glans van de kwalitatief hoogwaardige oppervlakken jarenlang te behouden.

Of u nu kiest voor de comfortabele inbouwoplossingen, een vrijstaand bad of toch liever een klassieke opbouwmengkraan heeft: De **HANSARONDA** wordt met name door het tijdloos harmonische totaalbeeld op waarde geschat.



In moderne badkamers kan het gebied rond het bad bijzonder veelzijdig worden vormgegeven. **HANSARONDA** biedt voor ieder ontwerp een harmonische en tegelijkertijd uitermate functionele oplossing. Zo biedt bijv. het **HANSA** bad- en tegelrandstelsel vrijwel onbegrensde plaatsingsmogelijkheden. Precies zoals u dat wenst (afb. midden).



De minimalistische en rustige vormen komen bijzonder goed tot hun recht, omdat alleen de afbouw delen zichtbaar zijn en de betrouwbare **HANSA** techniek veilig ingebouwd zijn werk doet (afb. links).



Een stylistisch uiterlijk en reinigingsvriendelijk: De opbouwoplossing in de douche overtuigt door verdeckte S-koppelingen (afb. boven). De inbouwvariant op HANSAVAROX-basis is sober en eenvoudig elegant (afb. rechts).

De perfecte aanvulling op HANSARONDA: HANSAMATRIX en HANSAVIVA.

Door het bijzonder uitgebreide assortiment wint u dankzij HANSAMATRIX bovendien extra ruimte voor het ontwerp. Met behulp van deze innovatieve productserie - bestaande uit ééngreeps-mengkranen, thermostaten en toebehoren - kunnen architectonische ontwerpmogelijkheden ook compleet als inbouwoplossing worden gerealiseerd.

De componenten van dit systeem kunnen met behulp van een klassiek geproportioneerd raster onwaarschijnlijk veelzijdig worden gecombineerd. Innovatieve functiecombinaties bieden een rustig en preciese vertoning van het ontwerp.

Ook het nieuwe, op comfort gerichte HANSAVIVA doucheprogramma is perfect op deze serie afgestemd.

Naast de typische HANSA-kwaliteit, het moderne design en de grote mate aan functionaliteit, overtuigt deze serie met name door de uitstekende prijs-/prestatieverhouding. Het programma van handdouches, hoofddouches, glijstangen tot douchesystemen biedt vele keuzemogelijkheden.



Door de **VARIJET**-technologie wordt het water over de straalcirkel met de sproeiers verdeeld.

Hierdoor ontstaat een vol straalbeeld in alle soorten stralen:

- (1) activerend en vitaliserend
- (2) krachtig en gefocust
- (3) zacht en royaal




De HANSAVIVA-handdouche is verkrijgbaar in de diametermaten 100 mm en 130 mm. De ergonomisch gevormde greep ligt prettig en toch stevig in de hand, de **THERMO COOL**-functie voorkomt, dat de greep van de handdouche te warm wordt. Uitermate praktisch: de speciale Twist Guard-slangconus heeft een geïntegreerde verdraai-beveiliging.

Waardevolle details, zoals het compleet verchromde zeepbakje, maken de totaalindruk van een kwalitatief hoogwaardige serie compleet. Een geïntegreerde hoeveelheidsbegrenzer reduceert het waterverbruik bovendien met 50%.

Moderne, op de architectuur afgestemde badkamerontwerpen op basis van HANSAMATRIX omvatten door uitgebalanceerde moderne proportionering en consequente onderverdeling de ruimte als één geheel.

De consequente rastermaat van 25 mm dient als basis voor ieder HANSAMATRIX-ontwerp en biedt optimale vrijheid en speelruimte qua vormgeving en tegelijkertijd maximale veiligheid door middel van montagerails.

Ook de twee basisvormen van de HANSAMATRIX-componenten zijn gebaseerd op het 25 mm-raster.



Assortiment

HANSARONDA

Wastafel



HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0309 2173 verchromd
Uitloop: 100 mm

HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0309 2273 verchromd
Uitloop: 100 mm
flexibele aansluitslang 3/8"





HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0308 2273 verchromd
Uitloop: 100 mm
zonder trekstangboorgat

HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0301 2173 verchromd
Uitloop: 125 mm
met uittrekbare handdouche

HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0303 2273 verchromd
voor opbouwastafels/schotels
Uitloop: 148 mm
zonder afvoergarnituur

HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0313 1173 verchromd †
voor open boilers
Uitloop: 100 mm

Bidet



HANSARONDA
Afbouwdeel
Wandmengkraan voor
wastafel, DN 15
0383 2273 verchromd
voor wandinbouw
Uitloop: 182 mm

HANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0306 3273 verchromd
voor bidet
Uitloop: 103 mm

HANSARONDA
Baduitloop,
DN 15 (1/2")
0582 2172 verchromd
als wanduitloop
Uitloop: 180 mm

HANSARONDA
Afbouwdeel
ééngreepsmengkraan
voor alle viérgats
inbouwsets*
0340 2073 verchromd
Uitloop: 240 mm

HANSARONDA
Afbouwdeel
ééngreepsmengkraan
voor alle driégats
inbouwsets*
0341 9073 verchromd voor
baduitloop op afstand
(HANSAFILL) zonder
HANSAFILL-baduitloopgarnituur

HANSARONDA
Badmengkraan, DN 15
(1/2")
voor wandopbouw
0374 2173 verchromd
Uitloop: 163 mm

HANSAVIVA-set
voor badmengkraan
4417 0210 verchromd
met slang en houder

Bad/douche/HANSAVAROX-inbouw



HANSARONDA
Eéngreeps-badmengkraan,
DN 15*
0342 2073 verchromd
op vloer staand
Uitloop: 200 mm

HANSAVAROX
afbouwdeel met decorset
HANSARONDA
ééngreeps-badmengkraan*
4384 9573 verchromd
schroefloze rozet
Afbouwdeel met omstelling

HANSAVAROX
afbouwdeel met decorset
HANSARONDA
ééngreeps-badmengkraan*
4384 3573 verchromd
met veiligheidsvoorziening
schroefloze rozet
Afbouwdeel met omstelling



HANSAVAROX
afbouwdeel met decorset
HANSALIVING
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4866 9501 verchromd
zonder doseerregeling
schroefloze rozet

HANSAMATRIX
Opbouwpakket 10
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2100 verchromd
past bij HANSARONDA
met doucheset
met baduitloop, DN 15

HANSAMATRIX
Opbouwpakket 09
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2090 verchromd
past bij HANSARONDA
met glijstangset
met baduitloop, DN 15

HANSAMATRIX
Opbouwpakket 11
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2110 verchromd
past bij HANSARONDA
met glijstangset
met baduitloop, DN 15

Douche



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 12
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2120 verchromd
past bij HANSARONDA
met doucheset
met baduitloop, DN 15

HANSARONDA
Douchemengkraan,
DN 15 (1/2")
voor wandopbouw
0367 0173 verchromd



HANSAVIVA
Glijstangset
900 mm
4415 0130 verchromd
Lengte inkortbaar


Douche/HANSAVAROX-inbouw



HANSAVAROX
afbouwdeel met decorset
HANSARONDA
Douchemengkraan*
4386 9573 verchromd
schroefloze rozet
Afbouwdeel zonder omstelling

HANSAVAROX
afbouwdeel met decorset
HANSALIVING
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4866 9501 verchromd
zonder doseerregeling
schroefloze rozet

Toebehoren




HANSA
Afbouwdeel*
0628 9105 verchromd
past op inbouw delen met
keramische schijven of
spindel-bovendeel

HANSA
Wandaansluitbocht, DN 15
5118 0173 verchromd


† = lagedrukarmatuur

*excl. inbouwelement


Douche/HANSAMATRIX inbouw



HANSA
Wandaansluitbocht, DN 15 met ingebouwde afsluiter
5157 0173 verchromd
ook als hoekstopkraan te gebruiken




HANSA
Wanddouchehouder
4444 0173 verchromd



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 03 ééngreepsmengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 2030 verchromd past bij HANSARONDA met glijstangset met HANSARAIN hoofddouche, DN 15




HANSAMATRIX
Opbouwpakket 04 ééngreepsmengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 2040 verchromd past bij HANSARONDA met doucheset met HANSARAIN hoofddouche, DN 15



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 01 ééngreepsmengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 2010 verchromd past bij HANSARONDA met volledig metalen glijstang 1.100 mm



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 02 ééngreepsmengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 2020 verchromd past bij HANSARONDA met wanddouchehouder



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 07 thermostaat mengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 0070 verchromd past bij HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA met glijstangset met HANSARAIN hoofddouche, DN 15



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 08 thermostaat mengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 0080 verchromd past bij HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA met doucheset met HANSARAIN hoofddouche, DN 15



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 05 thermostaat mengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 0050 verchromd past bij HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA met glijstangset



HANSAMATRIX
Opbouwpakket 06 thermostaat mengkraan, DN 15 (1/2")*
4487 0060 verchromd past bij HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA met doucheset

Er ontstaat een buitengewone productkwaliteit wanneer elk detail belangrijk en doordacht is, en duidelijke voordelen biedt. Ten minste 1 product uit de serie heeft de toegekende eigenschappen:

HANSARONDA



Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 6 l/min en intelligente straalfORMING geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort.



Uitermate stil. Mengkraan voldoet aan de strenge eisen van geluidsklasse 1.



Gemakkelijk schoon te maken.



Meer reikwijdte en plus aan functie door één- of meerstralige uittrekbare handdouche.



WATER-SAFE Hitec-functiekern. Garandeert de waterkwaliteit.



Bescherming tegen verbranden – voor maximale veiligheid bij onze thermostaten.



Passend product voor het modulaire en ontwerp-vriendelijke inbouwsysteem **HANSAMATRIX**.

HANSAVIVA



Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 12 l/min en intelligente straalfORMING geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort.



Gemakkelijk schoon te maken.



THERMO COOL. Meer veiligheid door minimale verwarming van het mengkraanhuis.



Twist Guard: slangconus met geïntegreerde verdraai-beveiliging.

HANSA – staat altijd voor u klaar.

Hansa Nederland B.V.
Watergoorweg 77
3861 RG NIJKERK
Tel. 033-2 463 463
Fax 033-2 463 431
info@hansa-nederland.nl

HANSA BELGIUM BVBA-SPRL
Z.3 Doornveld 33
B-1731 Zellik
Tel.: +32 (0)2 253 66 66
Fax: +32 (0)2 253 22 75
info@hansa-belgium.be

www.hansa.com