


 **HANSA**

experience water



HANSA|HOME

NOVITEITEN





Ons streven naar het beste toont ons **respect:** voor onze partners en hun leefomgeving.

Volwaardige kwaliteit te leveren: Dat is een belofte, waarop u ons al tientallen jaren beoordeelt en die wij nog steeds even intensief als nauwgezet nakomen. Met producten, waarin een functioneel design, eersteklas verwerking en innovatieve techniek gecombineerd zijn. En met onze diensten, die wij aan al onze marktpartners ter beschikking stellen. Het vertrouwen dat daardoor ontstaat, is de kracht die het merk HANSA zo sterk maakt – en u daarmee ook de zekerheid voor de toekomst biedt.

Aan alles te denken en ernaar te handelen betekent voor ons, dat wij onze plichten ten aanzien van het milieu nakomen. Ons huidige assortiment wordt gekenmerkt door duurzame productconcepten en grondstofbesparende oplossingen.

Onze mengkranen zijn stil, gemakkelijk schoon te maken, handhaven de waterkwaliteit en garanderen maximale hygiëne.



Bij alle series in het **HANSA|HOME**-segment wordt de doorstroomhoeveelheid tot 6 l/min gereduceerd. **Green Responsibility** staat hier voor de modernste, ecologisch zinvolle HANSA-technologie.

Uit al onze jarenlange ervaringen, onze dagelijkse betrokkenheid en permanente wil om nog beter te presteren, ontstaat uiteindelijk een kwaliteit, waar wij voor staan: kwaliteit, die te allen tijde en onder alle omstandigheden voort bestaat. HANSA-kwaliteit.

Breng welbehagen in de badkamer. HANSA|HOME



Functioneel. Duurzaam. Betrouwbaar.

De nieuwste techniek, geteste materialen, nauwkeurige verwerking: De **HANSA|HOME**-series voldoen aan alle eisen, waarbij functionaliteit en kwaliteit het allerbelangrijkste zijn. Met het huidige assortiment, dat aanzienlijk verbeterd en duidelijk uitgebreid werd, is de keuze in dit segment groter dan ooit. De begroefde mengkraanseries zijn onveranderd robuust en duurzaam, de nieuwe series vallen op door hun moderne, slanke en innovatieve ontwerp. Samengevat kan men spreken van vormen, die aan de moderne smaak zijn aangepast, maar langer dan een trendfase meegaan. Het universele inbouwsysteem **HANSAVAROX** is voor het complete **HANSA|HOME**-segment beschikbaar voor comfortabele inbouwoplossingen.

Alle **HANSA|HOME**-series zijn voor een milieuvriendelijk gebruik voorzien van waterbesparende technologieën en bieden zekerheid op HANSA-niveau.





Uitstekend ecologisch bewustzijn. Gering verbruik: water besparen in het HANSA|HOME-segment.

Met water zijn wij in ons element. Voor deze kostbare bron, waarvan wij dagelijks zo vanzelfsprekend gebruik maken, voelen wij ons daarom extra verantwoordelijk. Een duurzame denkwijze bepaalt ons handelen al vanaf de ontwikkeling en productie en vertaalt dit naar producteigenschappen voor dagelijks gebruik. Juist hier staat het onderwerp „water besparen“ natuurlijk op de voorgrond. Met twee concrete concepten garandeert HANSA bij de eengreepsmengkranen uit het HANSA|HOME-segment de laagste verbruikswaarden en voldoet daarmee aan de strengste eisen en richtlijnen.

6 l/min is voldoende: onze drukonafhankelijke begrenzing van de doorstroomhoeveelheid



Geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid en intelligente straalvorming.



■ normale straalvormer
■ nieuwe straalvormer 6 l/min

■ **Besparing van 50%**
door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid van 12 l/min naar 6 l/min.

Begrenzing van de doorstroomhoeveelheid


Een speciale straalvormer begrenst de doorstroomhoeveelheid bij alle series met het Classic-stuurpatroon van 12 l/min tot 6 l/min. Ondanks een daadwerkelijke halvering van de doorstroomhoeveelheid voelt de straal aangenaam vol aan.



HANSAECO: help ook mee besparen.



Geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid en intelligente straalvorming. Extra besparingspotentieel door gebruik van individuele eco-functies.



■ Extra, individueel realiseerbaar besparingspotentieel door eco-functie

■ Automatisch meer dan 30% besparen door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid

Begrenzing van de doorstroomhoeveelheid en extra eco-functies

Bij alle series met de HANSAECO-stuurpatronen werd de maximale doorstroomhoeveelheid drastisch verlaagd van 12 l/min naar 8 l/min. Met de extra eco-functies van het stuurpatroon, zoals bijv. de beproefde Hansa eco-„Duo-schakeling“ kunnen nog meer individuele besparingen worden gerealiseerd.



Consistent tot in het kleinste detail.

Het zijn met name de kleine dingen, waaraan men de waardigheid van een product herkent. Bij de nieuwe serie HANSAFORM en de verbeterde series HANSADISC en HANSAVANTIS zijn dat bijvoorbeeld de geïntegreerde trekstang, verborgen opbouwrozetten en schroefloze inbouwrozetten. Op basis van HANSAVAROX kunnen comfortabele inbouwoplossingen worden gecreëerd. Uitsluitend consistente details, die niet onmiddellijk in het oog springen, maar uiteindelijk toch het verschil maken. Een andere bijzondere eigenschap die alle drie de series kenmerkt: de ingebouwde reductie van de doorstroomhoeveelheid van het water tot 6 l/min. En ook de techniek binnenin klopt helemaal. Voor alle watergeleidende onderdelen gebruikt HANSA het ontzinkingsbestendige messing MS 63.




Geometrie, waaraan u plezier beleeft: HANSAFORM.

Bij HANSAFORM staat de naam voor het programma. Door de spannende combinatie van geometrische elementen en vlakken belichaamt de nieuwe serie een model, dat tot nu toe nog niet voor kwam in het HANSA-assortiment. Rechtop staand en met verve demonstreert HANSAFORM een zelfbewustzijn, dat niet alleen op uiterlijke maar ook op innerlijke waarden is gestoeld. Materiaal, verwerking en techniek zijn gebaseerd op de laatste stand van de techniek.



Een nieuwe helderheid: HANSAVANTIS.

De transparante, frisse stijl is onmiskenbaar. slank en intelligent biedt de nieuwe HANSAVANTIS een helderheid, die perfect in iedere moderne badkamer past. Omdat de nieuwe corpus van de wastafelmengkraan dynamisch naar voren helt, biedt dit tevens een bijzonder praktisch voordeel: door de hellingshoek ontstaat ruimte voor de wand. Achter deze slanke corpus van de HANSAVANTIS schuilt de beproefde, hoogwaardige HANSA-techniek – voor een prettige bediening, gemakkelijk onderhoud en vast geïntegreerde waterbesparing.



Zeer klassiek. Zeer modern: HANSADISC.

Als er bewijs voor nodig is, dat een goed ontwerp altijd overleeft: dan levert HANSADISC dit bewijs. De continu verbeterde, vloeiende vormen zijn niet alleen modern, maar ook absoluut tijdloos. De nieuwe HANSADISC – slanker, vloeiender, met laag ingezette uitloop – streelt alle zintuigen en is een verrijking voor klassiek ingerichte badkamers. De robuuste, duurzame techniek overtuigt op het functionele vlak.



Waardevol: verborgen S-koppelingen (zie afbeelding boven).

Comfortabel: HANSAVAROX met bovenliggende omstelling (zie afbeelding in midden).

Geïntegreerd: de ergonomische trekstang (zie afbeelding onder).

HANSA-kwaliteit vanaf het begin.

Strikte concentratie op functionaliteit, het doelbewust afzien van „puur optische“ details – dat kenmerkt de nieuwe series HANSAPRIMO en HANSAPICO, evenals de actuele series HANSAPOLO en HANSAPINTO. Met een fraai ontwerp en solide techniek voldoen ze aan alle eisen in het instapsegment. Ook hierbij werden hoogwaardige materialen zoals het ontzinkingsbestendige messing MS 63 of de WATER SAFE Hitec-functiekern gebruikt. Beiden garanderen een optimale waterkwaliteit. Het HANSAVAROX-systeem is geschikt voor moderne inbouwoplossingen en zorgt daarmee voor een uitstekend comfort. Er wordt drastisch bespaard op het waterverbruik: de doorstroomhoeveelheid wordt automatisch begrensd op 6 l/min.



Duidelijke profiel. Duidelijke functie: HANSAPRIMO.

Bronnen optimaal benutten: HANSAPRIMO laat u zien hoe dat werkt. Met zijn klassieke lijnen, zorgt hij desondanks voor spannende contrasten tussen de platte, geometrische vlakken en zacht afgeronde vormen. De proporties van HANSAPRIMO zijn even modern als het verantwoordelijke gebruik van water als grondstof. Meer zijn dan het lijkt – dat geldt ook voor het materiaal, de techniek en verwerking. Sympathiek, vernuftig, intelligent!



Markant en karaktervol: HANSAPINTO.

HANSAPINTO overtuigt door de hoeken en randen en valt daardoor goed in de smaak. Achter de karakteristieke vierkante vormen schuilt de moderne HANSA-techniek, waarmee bijv. de doorstroomhoeveelheid van het water tot een zuinige 6 l/min wordt begrensd. Voor extra veiligheid zorgen de instelbare heetwaterblokkeringen en een WATER SAFE Hitec-functiekern.



Gaat mee met z'n tijd, maar blijft toch steeds zichzelf: HANSAPOLO.

Solide: Dat is het principe dat voor HANSAPOLO geldt. Met een jong, fris en ongecompliceerd design, hoogwaardige verchroomde volledig metalen hendel en de beproefde techniek blijft HANSAPOLO ook in de toekomst dezelfde die hij altijd al was: een echt succesmodel.



Breng frisse energie in uw badkamer: HANSAPICO.

Goed humeur gegarandeerd: de markante stroomlijning van de hendel die ook bij de uitloop terug te vinden is, en het iets naar voren hellende kraanhuis geven HANSAPICO zijn dynamische, maar toch comfortabele uistraling. Door de vloeiende lijnen en zachte vormovergangen maakt hij ook in kleinere badkamers een buitengewoon sympathieke indruk en is hij bovendien gemakkelijk schoon te maken.



Geeft gewoon plezier: HANSAPICO.


Dynamische lijnen, licht hellend, vloeiende vormovergangen: HANSAPICO betovert door zijn vriendelijkheid en charme. Het uitgekende hoofdassortiment biedt een passende oplossing voor alle delen van de badkamer – van wastafel of bad tot douche. Zoals alle series in het **HANSA|HOME**-segment onderscheidt ook HANSAPICO zich door solide kwaliteit van materiaal, techniek en verwerking. Daarbij is hij verrassend voordelig – en bovendien zuinig: De geïntegreerde straalvormer begrenst de doorstroomhoeveelheid van het water tot 6 l/min.



Heel klassiek: de HANSAPICO-opbouwmenkraan voor het bad (zie afbeelding onder in het midden).

Nieuw lijnenspel – consequent doorgevoerd, ook bij het bidet (zie afbeelding links onder).

Een harmonieus koppel: HANSAPICO opbouw-ééngreepsmengkraan in combinatie met de HANSA-BASICJET-doucheset (zie afbeelding rechts onder).



Lang leve het comfort!

HANSAVIVA.

Van douchesysteem tot doucheslang biedt het nieuwe HANSAVIVA-programma een reeks uitstekend combineerbare producten aan, die het douchen bijzonder veraangenamen. Het doucheprogramma heeft niet alleen een fraai uiterlijk, het overtuigt ook door een uitstekende functionaliteit, superieure prijs-/prestatieverhouding en kenmerkende HANSA-kwaliteit. Een geïntegreerde hoeveelheidsbegrenzer vermindert de doorstroomhoeveelheid drukonafhankelijk en dus bij volledig douchecomfort tot max. 12 l/min.



De HANSAVIVA-handdouche is verkrijgbaar in twee comfortabele maten (100 mm/130 mm) (zie afbeeldingen links). De ergonomisch gevormde greep ligt prettig en toch stevig in de hand, de THERMO-COOL-functie voorkomt, dat de greep van de handdouche te warm wordt. Uitermate praktisch: de speciale Twist Guard-slangconus heeft een geïntegreerde verdraai-beveiliging.

Het complete HANSAVIVA-programma kan op allerlei manieren met onze mengkraanseries worden gecombineerd. Overtuigend is de hoogwaardige uitvoering zoals bijv. het verchroomde zeepbakje (zie afbeelding rechts).

Door de nieuwe VARIJET-technologie, waarbij het water variabel over de sproeiers wordt verdeeld, heeft u altijd een volle straal.



Snel, zeker, flexibel: HANSAVAROX.

HANSAVAROX is de standaard voor elke HANSA|HOME-inbouwinstallatie. Er is geen enkel systeem zo snel te installeren en te monteren. En er bestaat vast en zeker geen systeem met een grotere mate aan flexibiliteit, veiligheid en onderhoudsvriendelijkheid. Samen met de spreekwoordelijke HANSA-kwaliteit vormt HANSAVAROX de nieuwe maatstaf bij inbouwsystemen.

Fraaie optiek, optimaal comfort: alleen de bedieningselementen van de mengkranen benadrukken de uiterlijke eenvoud, de techniek zit achter de wand. Toch is de gehele installatie uitermate flexibel.


HANSAVAROX past zich qua design en uitvoering aan uw wensen, uw budget en de montageomstandigheden aan: passend bij het standaarddesign kunt u kiezen uit ronde c.q. verkante rozetten of schroefloze c.q. geschroefde rozetten.



Het snelle, universele inbouwdeel voor alle HANSA|HOME-toepassingen: HANSAVAROX.

Het HANSAVAROX-systeem is uiterst flexibel opgebouwd. Door de scheiding in inbouwdeel en montageset voor de hendelmengkraan en thermostaat ontstaan ongekende combinatiemogelijkheden. De kapitaalreservering in de lange ruwbouwfase wordt aanmerkelijk verlaagd.

HANSAVAROX herinnert aan het „Stopcontact“-principe – dat wil zeggen, er bestaat een „inbouwdeel“, dat geschikt is voor alle toepassingen. Installatie, ombouw en vervanging zijn uiterst eenvoudig, betrouwbaar en zeer snel mogelijk. Zelfs het verwisselen van de toevoerleidingen heeft, door het gebruik van een adapter, absoluut geen gevolgen.



Universele montageopties door het Multifix-bevestigingssysteem.



Universeel inbouwdeel voor alle mengtechnieken.



Snelle montage door het B-Lock-sluitsysteem.



Design-veelvoud: alle HANSA|HOME-series kunnen worden ingebouwd.



Productoverzicht: alle series uit het HANSA|HOME-segment.

Betrouwbaar, functioneel, duurzaam: Het actuele HANSA|HOME-segment bestaat uit een ruime keuze aan compleet nieuwe, gemoderniseerde en jarenlang beproefde mengkraanseries.

Uitgebreide informatie over alle producten vindt u op onze website www.hansa.com.



HANSAFORM



HANSAVANTIS




HANSADISC



HANSAVANTIS



HANSAPRIMO



HANSA PINTO



HANSA POLO



HANSA PICO




HANSAECO

HANSAMIX



HANSADISC




HANSATWIST



HANSAPRADO



HANSAVIVA



Bij de serie bieden wij bijpassende producten uit het HANSA|PLUS-segment, zoals bijvoorbeeld het nieuwe HANSAVIVA-doucheprogramma aan.

HANSA-mengkranen worden gekenmerkt door bijzondere technische eigenschappen en typische voordelen – met name op het gebied van ecologie, comfort, gezondheid, veiligheid en techniek. We noemen de belangrijkste argumenten in de vorm van pictogrammen voor elke mengkraanserie om ze duidelijk herkenbaar te maken. Ten minste één product van deze serie heeft de aangewezen kenmerken.



Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 6 l/min en intelligente straalvorming geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort.



Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 8 l/min en intelligente straalvorming geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort.



Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 12 l/min en intelligente straalvorming geoptimaliseerd waterverbruik bij volledig comfort.



Verbruikt tot 50% minder water en energie* door individueel instelbare waterbesparingsfuncties.



Uitermate stil. Mengkraan voldoet aan de strenge eisen van geluidsklasse 1.



Gemakkelijk schoon te maken.



WATER SAFE. Hitec-functiekern. Garandeert de waterkwaliteit.



THERMO COOL. Meer veiligheid door minimale verwarming van het mengkraanhuis.



Twist Guard: slangconus met geïntegreerde verdraai-beveiliging.

* In vergelijking met een conventionele mengkraan met twee handgrepen

HANSA – staat altijd voor u klaar.

Hansa Nederland B.V.
Watergoorweg 77
3861 RG NIJKERK
Tel. 033-2 463 463
Fax 033-2 463 431
info@hansa-nederland.nl

HANSA BELGIUM BVBA-SPRL
Z.3 Doornveld 33
B-1731 Zellik
Tel.: +32 (0)2 253 66 66
Fax: +32 (0)2 253 22 75
info@hansa-belgium.be

www.hansa.com